


# ПРИ УКУСЕ ЖИВОТНОГО

## НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ РЯД СРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ



Важно помнить, что заражение происходит через укусы, оцарапывание, ослонение больным животным, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной – поэтому не стоит недооценивать опасность бешенства и в любом случае обратиться за медицинской помощью.




### 1 ПРОМЫТЬ РАНУ ТЕПЛОЙ ВОДОЙ С МЫЛОМ

Желательно использовать хозяйственное, так как в нем больше щелочи. Также рану можно обработать 40-70 градусным спиртом или настойкой йода.



### 2 ВЫЗВАТЬ ОБИЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗ РАНЫ

Есть шанс, что вирус, попавший в кровь, с ней же и выйдет. Можно надрезать рану ножом и выдавить из раны как можно больше крови.



### 3 КАК МОЖНО БЫСТРее ОБРАТИТЬСЯ ЗА МЕДПОМОЩЬЮ

Не важно, укусил вас дикий зверь или домашний питомец – обязательно обратитесь к врачу.



### 4 ПРОВЕСТИ КУРС АНТИРАБИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

Современные вакцины вводятся 6 раз: инъекции делаются в день обращения к врачу (0 день), а затем на 3, 7, 14, 30 и 90 дни.



### 5 ПОКАЗАТЬ ЖИВОТНОЕ ВЕТЕРИНАРАМ

Все животные, покусавшие людей или других животных, должны пройти осмотр у ветеринара и провести на карантине не менее 10 дней – за это время могут проявиться первые симптомы бешенства. Больные бешенством животные уничтожаются.



### 6 ОБРАТИТЬСЯ В ПОЛИЦИЮ

Если вас покусало не принадлежащее вам животное и владелец отказывается представить его на осмотр, необходимо обратиться к участковому сотруднику полиции и сообщить в городские (районные) государственные ветеринарные учреждения.

# Агрессия у собак: о чем помнить и как защититься

Мнение специалистов: беспричинная агрессия проявляется только у больных животных, в остальных же случаях она носит мотивированный характер

# 5 «не»



Как понять,  
что собака  
собирается напасть



нервное  
подергивание  
хвоста



направленные  
вперед уши



ощетинившаяся  
спина



напруженные  
лапы



ворчание  
или предупреждающий  
рык

## Какие собаки могут быть агрессивными

- Бойцовые породы собак [если ими неправильно занимаются]
- Бездомные собаки [период их агрессивности - с весны до начала зимы]
- Здоровые собаки, чья агрессия однажды не была запрещена хозяевами и развилаась

## Если вас все же покусали:

сразу промыть рану подручными дезинфицирующими средствами или водой



отправиться к врачу

о собаке сообщить в санэпидстанцию или в службу надзора за бездомными животными

## Как вести себя:

**1** не делать резких движений

**2** не вступать в пререкания с хозяином собаки

**3** если собака нападает, снять верхнюю одежду, намотать на руку и подставить ей !





## правила безопасного поведения с животными

- ❑ объясните ребенку, что без взрослых нельзя подходить к домашним животным (коровам, лошадям, козам), так как они могут его травмировать, укусить;
- ❑ объясните ребенку, что с собаками, особенно чужими, нужно быть осторожным;
- ❑ расскажите, что не стоит подходить к собаке, когда у нее маленькие щенки, или когда она кушает (собака будет защищаться и укусит);
- ❑ ребенок должен знать, что бездомные животные могут быть переносчиками опасного для человека заболевания – бешенства;
- ❑ объясните ребенку, что нельзя дразнить собаку и убегать от нее;
- ❑ незнакомую собаку можно просто обойти стороной;
- ❑ расскажите ребенку, что, если собака нападает, можно дать ей команду “Фу”, “Лежать”, бросить что-нибудь съестное;
- ❑ если животное укусило ребенка, он должен обязательно об этом сказать взрослым (нужно обработать рану перекисью, а кожу вокруг раны йодом, наложить стерильную повязку и незамедлительно обратиться к врачу)