

АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к новому 2022-2023 году
составлен «15» мая 2023 года

« Детский сад Соболек » с. Уват – филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ивановская средняя общеобразовательная школа» Уватского муниципального района .

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Уватского муниципального района

(учредитель организации)

Тюменская область, Уватский район, с. Ивановка, ул. Орджоникидзе д.1.

Тюменская область, Уватский район, с. Уват, мкр. Центральный д.10/2

(юридический адрес, физический адрес организации)

Директор Калинин Александр Павлович, тел 8(34561) 2-29-04

Заведующая филиалом Желонкина Светлана Владимировна, тел 8(34561) 2-81-13

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Распоряжением администрации Уватского муниципального района
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от « 24 » апреля 2023 г. №0424-р «О проведении приема (оценки готовности) организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, Уватского муниципального района к началу
2023-2024 учебного года» в период с « 15 » по « 15 » мая 2023 г.

комиссией по приему (оценке готовности) организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, Уватского муниципального района к новому 2023-2024 учебному году
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

- Заместитель главы администрации Уватского муниципального района, начальник
Управления по социальным вопросам администрации Уватского муниципального района –
Шехирева Людмила Николаевна;

Заместитель председателя комиссии:

- Заместитель начальника Управления по социальным вопросам администрации
Уватского муниципального района – Тельнов Андрей Петрович;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

- Главный специалист управления по социальным вопросам администрации Уватского
муниципального района – Ямова Вера Николаевна;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

- Начальник ПЦО № 3 (дислокация с. Уват) Тобольского МО ВО филиала «УВО ВНГ России по
Тюменской области» - Топырин Сергей Николаевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

- Старший инспектор направления охраны общественного порядка ОМВД России по
Уватскому району - Кожевников Александр Геннадьевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

- Заместитель начальника управления градостроительной деятельности и муниципального хозяйства администрации Уватского муниципального района - Созонов Алексей Михайлович;
(должность, фамилия, имя, отчество)

- Глава администрации Уватского сельского поселения – Елесин Виктор Анатольевич;
(должность, фамилия, имя, отчество)

- Заместитель главного государственного инспектора уватского муниципального района по пожарному надзору – заместитель начальника ОНДиПР «Уватский» УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области- Пилипчук Анатолий Геннадьевич (в рамках профилактического визита)

- Директор МАОУ «Ивановская СОШ» Уватского муниципального района – Калинин Александр Павлович;
(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности « Детский сад Соколёк » с.Уват – филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ивановская средняя общеобразовательная школа» Уватского муниципального района (далее организация). (полное наименование организации)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ивановская средняя общеобразовательная школа» Уватского муниципального района
(полное наименование образовательной организации)

№ 1082-р от «04» октября 2022 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «03» августа 2016г. № 72-72-008-72/008/007/2016-920/2, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права (Выписка из Единого государственного реестра недвижимости) от «03» августа 2016 г. № 72-72/008-72/008/007/2016-919/2 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «11» марта 2011г.,

Департаментом образования и науки Тюменской области,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 72АА № 000329, срок действия свидетельства с «11» марта 2011г. до «11»марта 2023 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности (выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности), установленной формы и выданной «19» октября 2016 г., серия ЛО 35-01215-72/00190248, Департаментом образования и науки Тюменской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации в процессе оформления.

Декларация пожарной безопасности от «09» октября 2019г. № 71248850-ТО-244 - оформлена.

План подготовки организации к новому 2023-2024 учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе: _____, (всего)

б) текущих ремонтов на объектах, в том числе выполнены не имеются
(имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на ___ объектах образовательной организации: нет ;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется. (имеется, не имеется)

4. Контрольные нормативы и показатели, соблюдаются (не соблюдаются):

(нужное подчеркнуть)

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: основная общеобразовательная программа дошкольного образования;
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 114 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 118 человек,

г) количество групп по комплектованию:

классов (групп) всего - 5 ; количество обучающихся - 118 человек;

из них обучаются:

д) наличие образовательных программ - имеются;
(имеются, не имеются)

е) наличие программ развития образовательной организации - имеются;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 9 человек 36 %;

научных работников – - человека - %;

инженерно-технических работников - - человек - %;

административно-хозяйственных работников – 16 человек 64 %;

производственных работников – - человек - %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 1 человек 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2023-2024 учебный год - имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного

процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащения	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Группы детского сада	5	5	100	+	+	удовлетворительное	+	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 60 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – не имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – не имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 60 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – не имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

в) организация компьютерной техникой – обеспечено в полном объеме;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 7 единиц, из них подлежит списанию – 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 0 единиц. Основные недостатки: нет;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется, обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий)

(имеются, не имеются)

его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «4» мая 2023г., комиссия МАОУ «Ивановская СОШ» Уватского муниципального района

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: отсутствуют;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: нет

комплект-классов – ___; доска ученическая – ___; шкаф книжный – ___; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - ____; стулья офисные - ____; кровати - ____; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 100;

научно-педагогическая и методическая литература - 50

Основные недостатки: _____.

Потребность в обновлении книжного фонда _____ имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией -

_____ удовлетворительное _____:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 0,9 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – не имеется.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: - _____ ;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, спортивные сооружения закреплены в соответствии с требованиями безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: - отсутствуют.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется работником штатным работником

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
<u>Диетсестра</u>	<u>Профилактика заболеваний, контроль за питанием</u>	<u>1ст</u>	<u>штат</u>	

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – не имеется,

логопедический кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – не имеется,

стоматологический кабинет – не имеется,

процедурная – не имеется,

8. Питание воспитанников организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в соответствии с режимом дня в групповых комнатах

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве - детей, что составляет - от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов закупаемых у организаций по договорам с ООО «Меркурий» договор №40-2023 от 03.03.2023г., договор №31-2023 от 09.03.2023г, договор №32-2023 от 09.03.2023г, договор №33-2023 от 09.03.2023г, договор №34-2023 от 09.03.2023г договор №35-2023, договор №36-2023 от 09.03.2023, договор №56-2023 от 06.03.2023г, АО «Золотые Луга №36-2023 от 20.02.2023г.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется;

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет;

и) примерное двадцатидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован, кипяченой водой.

(организован, не организован) (указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: отсутствуют;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, Договор ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Тюменской области» №0005965 от 10.02.2022 г.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует, санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: отсутствуют .

10.) Транспортное обеспечение организации – не организовано;

(организовано, не организовано)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: выполнены

(выполнены, не выполнены)

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует) нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась; (номер и дата акта, предписания, наименование организации, проводившей проверку)

б) Требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) Установлена Автоматическая пожарная сигнализация АПС Бolid адресноаналоговая подсистема на основе «С2000-КДЛ»

Обеспечивающая голосовое сообщение

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок противопожарной защиты)

г) Системы пожарной автоматики исправна. Вывод сделан на основании:

- Заключения аккредитованной организации по работоспособности систем пожарной автоматики от «02» апреля 2023г. (при технической возможности);

- Акта проверки работоспособности систем пожарной автоматики обслуживающей организации от «02» апреля 2023г. »;

д) Система передачи извещений о пожаре обеспечивает (обеспечивает, не обеспечивает)

дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

е) Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту имущества и людей от воздействия опасных факторов пожара.

ж) Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны; (разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены; (назначены, не назначены).

з) Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования соответствует.
Вывод на основании акта № 1 от «24» июня 2022г.,

Выданного ИП Батырев Е.Г. _____ ;
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

и) Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано; (организовано, не организовано)

к) Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений соответствует. Вывод сделан на основании Протокола аккредитованной организации по качеству огнезащитной обработки от «10» июня 2021г. №76-21.

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
выполняются.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме, планируемый срок)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

централизованное отопление,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы запланирована на июль 2023 г.,

(проведена, не проведена)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной, естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется:

удовлетворительное.

16. Газоснабжение образовательной организации : отсутствует.

17. Канализация: удовлетворительное.

18. Наличие не устраненных замечаний и нарушений, выявленных в ходе проведения оценки готовности организации к началу предыдущего учебного года: не имеются

19. Наличие предписаний контрольно-надзорных органов: нет.

II. Заключение комиссии

« Детский сад Соболек » -структурное подразделение Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ивановская средняя общеобразовательная школа» Уватского муниципального района

к новому 2023 – 2024 учебному году готов.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:



Л.Н.Шехирева
(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя комиссии:

А.П.Тельнов
(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:

В.Н.Ямова
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:



С.Н.Топырин
(инициалы, фамилия)

А.Г.Кожевников
(инициалы, фамилия)



А.М.Созонов
(инициалы, фамилия)



В.А.Елесин
(инициалы, фамилия)

А.П.Калинин
(инициалы, фамилия)